

LA DERNIÈRE GÉNÉRATION  
D'INTERPHONIE FULL IP/SIP



# XELLIP

INTERCOMMUNICATION OVER



[www.castel.fr](http://www.castel.fr)





Pionnier des solutions d'interphonie  
et de contrôle d'accès sur IP pour le tertiaire et l'industrie,  
**CASTEL** fait évoluer sa gamme historique XELLIP,  
et lance la toute dernière génération d'interphones Full IP/SIP.



**Vous disposez d'un large choix parmi  
plus de 30 modèles disponibles**



La nouvelle gamme XELLIP possède un vaste catalogue afin de composer le produit selon vos besoins :

- › Clavier
- › Défilement de noms
- › Nombre de boutons d'appel
- › Avec ou sans caméra vidéo
- › Avec lecteur de contrôle d'accès




**Réception d'appels  
multi-supports**

- › Postes chefs et moniteurs de réception dédiés
- › Smartphones et tablettes  
(via l'application Castel SIP)
- › Softphone PC de réception d'appel multiposte
- › Téléphonie SIP, GSM, DECT, analogique ...



Visualisation de caméras IP externes



Application Castel SIP






## Plus qu'un nouveau design, des évolutions technologiques et des fonctionnalités avancées.

### Design et robustesse

- › Esthétique alliant modernité et sobriété
- › Conçu pour les environnements les plus exigeants : IK 09, IP 66 (selon modèles)



### Qualité audio HiFi

- › Puissance 10 W
- › Communication Full Duplex
- › Suppression de bruit et annulation d'écho
- › Fréquence d'échantillonnage 16 kHz
- › Conception mécanique optimisée pour l'acoustique




### Connectique complète

- › 2 RJ45 : fonction switch, architecture bus IP, rebouclage de réseaux
- › Connexion WiFi (en option)
- › Port USB : caméra déportée
- › Bus RS485 : module d'entrées / sorties
- › 2 entrées / 2 relais



### Qualité vidéo HD

- › Caméra vidéo couleur (1280x800)
- › Grand angle (170° horizontal - 100° vertical)
- › Hublot caméra démontable, facilitant la maintenance (système breveté)




### Interopérabilité avec l'écosystème Sécurité

- › Protocole SIP
- › Codecs audios et vidéos les plus répandus (G711, G722, G729, GSM, H263, H263+, H264 ...)
- › SNMP V2 / V3
- › RTSP
- › **ONVIF**



### Full IP / SIP natif

- › 1 seul câble réseau (RJ45) pour gérer l'audio, la vidéo, les datas, l'alimentation (PoE / PoE+)



### Solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »

- › Caméra vidéo couleur grand angle
- › Pictogrammes PHMR visualisables avec leds de couleur (ou directement sur écran suivant les modèles)
- › Messages sonores de tranquillisation
- › Boucle à induction auditive intégrée
- › Clavier numérique avec touches braille



Retrouvez la présentation de la gamme Xellip en vidéo







PORTIERS AUDIO VIDÉO		
XE VIDEO 1B	Portier audio video Full IP/SIP 1 bouton d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.2000
XE VIDEO 2B	Portier audio video Full IP/SIP 2 boutons d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.2100
XE VIDEO 3B	Portier audio video Full IP/SIP 3 boutons d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.2200
XE VIDEO 4B	Portier audio video Full IP/SIP 4 boutons d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.2300
XE VIDEO 6B	Portier audio video Full IP/SIP 6 boutons d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.2400
XE VIDEO 10B	Portier audio video Full IP/SIP 10 boutons d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.2500
XE PAD VIDEO 1B	Portier audio video Full IP/SIP à défilement de noms et 1 bouton d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.5000
XE PAD VIDEO 3B	Portier audio video Full IP/SIP à défilement de noms et 3 boutons d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.5100
XE VIDEO 1B CLAV	Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 bouton d'appel et clavier braille - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.2600
XE VIDEO 2B CLAV	Portier audio vidéo Full IP/SIP 2 boutons d'appel et clavier braille - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.2700
XE PAD VIDEO CLAV	Portier audio video Full IP/SIP à défilement de noms avec clavier braille - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.5200

PORTIERS AUDIO		
XE AUDIO 1B	Portier audio Full IP/SIP 1 bouton d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.0000
XE AUDIO 2B	Portier audio Full IP/SIP 2 boutons d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.0100
XE AUDIO 3B	Portier audio Full IP/SIP 3 boutons d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.0200
XE AUDIO 4B	Portier audio Full IP/SIP 4 boutons d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.0300
XE AUDIO 6B	Portier audio Full IP/SIP 6 boutons d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.0400
XE AUDIO 10B	Portier audio Full IP/SIP 10 boutons d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.0500
XE PAD AUDIO 1B	Portier audio Full IP/SIP à défilement de noms et 1 bouton d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.4000
XE PAD AUDIO 3B	Portier audio Full IP/SIP à défilement de noms et 3 boutons d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.4100
XE AUDIO 1B CLAV	Portier audio Full IP/SIP 1 bouton d'appel clavier braille - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.0600
XE AUDIO 2B CLAV	Portier audio Full IP/SIP 2 boutons d'appel clavier braille - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.0700
XE PAD AUDIO CLAV	Portier audio Full IP/SIP à défilement de noms avec clavier braille - conforme loi Handicap - alimentation PoE	590.4200

PORTIERS AVEC LECTEUR DE CONTRÔLE D'ACCÈS		
XE VIDEO 1B MI/C	Portier audio video Full IP/SIP 1 bouton d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE - avec lecteur Mifare N° de série	590.6600
XE VIDEO 2B MI/C	Portier audio video Full IP/SIP 2 boutons d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE - avec lecteur Mifare N° de série	590.5900
XE VIDEO 1B MIS/C	Portier audio video Full IP/SIP 1 bouton d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE - avec lecteur Mifare secteur	590.6700
XE VIDEO 1B DES	Portier audio video Full IP/SIP 1 bouton d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE - avec lecteur Mifare Desfire	590.6800
XE AUDIO 1B MI/C	Portier audio Full IP/SIP 1 bouton d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE - avec lecteur Mifare N° de série	590.6100
XE AUDIO 2B MI/C	Portier audio Full IP/SIP 2 boutons d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE - avec lecteur Mifare N° de série	590.5400
XE AUDIO 1B MIS/C	Portier audio Full IP/SIP 1 bouton d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE - avec lecteur Mifare secteur	590.6200
XE AUDIO 1B DES	Portier audio Full IP/SIP 1 bouton d'appel - conforme loi Handicap - alimentation PoE - avec lecteur Mifare Desfire	590.6300
XE PAD VIDEO MI/C	Portier audio vidéo Full IP/SIP à défilement de noms - conforme loi Handicap - alimentation PoE - avec lecteur Mifare N° de série	590.7600
XE PAD VIDEO MIS/C	Portier audio vidéo Full IP/SIP à défilement de noms - conforme loi Handicap - alimentation PoE - avec lecteur Mifare secteur	590.7700
XE PAD VIDEO DES	Portier audio vidéo Full IP/SIP à défilement de noms - conforme loi Handicap - alimentation PoE - avec lecteur Mifare Desfire	590.7800
XE PAD AUDIO MI/C	Portier audio Full IP/SIP à défilement de noms - conforme loi Handicap - alimentation PoE - avec lecteur Mifare N° de série	590.7100
XE PAD AUDIO MIS/C	Portier audio Full IP/SIP à défilement de noms - conforme loi Handicap - alimentation PoE - avec lecteur Mifare secteur	590.7200
XE PAD AUDIO DES	Portier audio Full IP/SIP à défilement de noms - conforme loi Handicap - alimentation PoE - avec lecteur Mifare Desfire	590.7300

ACCESSOIRES ET OPTIONS		
CEINTURE 280	Ceinture inox pour les portiers XE petits modèles (hauteur 280 mm)	590.9200
CEINTURE 375	Ceinture inox pour les portiers XE grands modèles (hauteur 375 mm)	590.9300
VISIÈRE 280	Visière anti pluie pour les portiers XE petits modèles (hauteur 280 mm)	590.9400
VISIÈRE 375	Visière anti pluie pour les portiers XE grands modèles (hauteur 375 mm)	590.9500
OPTION WIFI	Module WiFi et antenne pour postes gamme XE et portiers CAP IP / PAD IP	500.9300
KIT GRIFFES XE2	Kit griffes pour montage dans BA13 pour portiers XELLIP 2	590.9600



## POSTES DE RÉCEPTION

POSTES CHEFS		
XE DESK-GRAPH-P	Poste bureau avec afficheur graphique - audio sans caméra - alimentation PoE	500.2000
XE DESK-SCREEN V-P	Poste bureau avec écran TFT tactile avec caméra - réception audio vidéo - alimentation PoE	500.2600
XE HANDSET-GRAPH-P	Poste bureau avec afficheur graphique - audio sans caméra - avec combiné intégrant une boucle auditive malentendant - alimentation PoE	500.5000
XE HANDSET-SCREEN V-P	Poste bureau avec écran TFT tactile avec caméra - réception audio vidéo - avec combiné intégrant une boucle auditive malentendant - alimentation PoE	500.5600







POSTES CHEFS PLATINE		
XE PLATINE-SCREEN	Poste avec afficheur TFT video en version platine anti vandale - alimentation PoE	500.9260
EXTENSION 20 BP	Extension 20 touches de fonction pour le poste XE PLATINE-SCREEN	500.9270
SUPPORT XE PLATINE-SCREEN	Support de bureau pour poste XE PLATINE-SCREEN	500.9265

POSTES POUR LE SECTEUR MEDICAL		
XE MED-P	Poste avec afficheur graphique - audio sans caméra - version désinfectable - alimentation PoE	540.4000
XE MED 4B	Poste avec 4 boutons - audio sans caméra - version désinfectable - alimentation PoE	540.4300

MONITEURS DE RÉCEPTION		
XE MONITOR-P	Moniteur de réception audio vidéo avec écran couleur 7 pouces tactile - alimentation PoE	500.8000
XE MONITOR CCTV	Moniteur de réception audio vidéo avec écran couleur 7 pouces tactile - alimentation PoE - permet d'afficher des caméras IP externes	500.8100
SUPPORT XE MONITOR	Support de bureau pour poste XE MONITOR	540.8000



# CASTEL C'EST AUSSI DE NOMBREUSES GAMMES

-  INTERPHONIE IP
-  INTERPHONIE NUMÉRIQUE ET ANALOGIQUE
-  INTERPHONIE TÉLÉPHONIQUE
-  INTERPHONIE DE SÉCURITÉ
-  CONTRÔLE D'ACCÈS IP
-  LES SERVICES



Z.A.C de la Ronde - 49680 Neuillé - France

Tél. (+33) 02 41 40 41 40 - Fax. (+33) 02 41 40 41 49 - Email : [info@castel.fr](mailto:info@castel.fr)

[www.castel.fr](http://www.castel.fr)