

elbaC Cable

ZAC sous le Beer - RD 836 F-27730 BUEIL (Eure - France) Tél : +33 (0)2 32 62 00 92 Fax : +33 (0)2 76 01 31 80 www.elbac.fr / info@elbac.fr



Caractéristiques électriques et mécaniques

261647	-X000	-X0003	-X001	-X0015	-X002	-X003	-X005	-X010	-X015	-X020
Longueur:	0,5m	0,3m	1m	1,5m	2m	3m	5m	10m	15m	20m
Connecteurs:	2 × RJ45									
Longueur Connecteurs :	38mm (avec manchon)									
Catégorie :	CAT6A									
Blindage:	Tresse générale film alu par paire S/FTP									
Conducteur:	Cuivre AWG26 7 brins									
Couleur Gaine :	Jaune									
Packaging:	1 par sachet									
Diamètre (en mm) :	Ø6,2mm									
Poids (en kg) :	0,038	0,058	0,038	0,058	0,094	0,124	0,154	0,406	0,580	0802

Photos connecteurs





Normes

Directive européenne 2011/65/EU

Marquage



Conditionnement

Sachet d'un câble de 50cm -X000: -X0003: Sachet d'un câble de 30cm -X001: Sachet d'un câble de 1m -X0015: Sachet d'un câble de 1,5m -X002: Sachet d'un câble de 2m Sachet d'un câble de 3m -X003: Sachet d'un câble de 5m -X005: -X010: Sachet d'un câble de 10m -X015: Sachet d'un câble de 15m -X020: Sachet d'un câble de 20m

Notes